

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-400kg-nice-naked-nkls400-z-wbudowana-centrala-p-361.html>




Siłownik do bram przesuwanych 400kg Nice NAKED NKLS400 z wbudowaną centralą

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NKLS400
Producent	NICE
Ciężar bramy	400 kg

Opis produktu

Siłownik do bram przesuwanych 400kg Nice NAKED NKLS400 z wbudowaną centralą

Napęd do bram Naked 400 firmy NICE to najnowszy produkt do automatyzacji bram przesuwanych o wadze do 400 kg.



Zaletą napędu NAKED jest montaż wewnątrz metalowego słupka np. prowadzącego bramę lub specjalnie przygotowanego słupka co umożliwia ukrycie napędu np. przez kradzież a dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu można zachować walory estetyczne konstrukcji bramy i montażu automatyki do bram.

Napęd montujemy w słupku o wymiarach min 140 x 140 mm wewnątrz słupka.

Centrala RBA3 wbudowana w napęd posiada wiele ciekawych funkcji np. technologię BLUEBUS.

Technologia ta umożliwia podłączanie akcesoriów napędu (fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna) dwużyłowym przewodem co ułatwia i skraca czas montażu automatyki.

Centrala sterująca umożliwia włączenie funkcji spowalniania na końcach ruchu bramy zarówno w fazie zamykania i otwierania co sprzyja kulturze pracy siłownika i zapobiega tzw. zakleszczaniu się bramy w końcowym biegu bramy.

Centrala posiada możliwość regulacji szybkości ruchu bramy a także posiada funkcje automatycznego zamykania bramy po określonym odstępie czasowym, funkcje regulacji siły i możliwość ustawiania trybu pracy w zależności od oczekiwań użytkownika.

Dzięki funkcji autodiagnostyki napędu użytkownik bramy ma możliwość rozpoznania usterki w napędzie. Liczba mignięć bramy sygnalizuje właściwy kod usterki.

Centrala posiada także czujnik amperometryczny dzięki któremu w bardzo dokładny sposób mamy możliwość zabezpieczenia bramy przeciw zgnieceniu np. przed uszkodzeniem samochodu lub „przytrzaśnięciem” psa lub człowieka.

W przypadku awarii napędu lub braku prądu istnieje możliwość szybkiego i łatwego odblokowania bramy za pomocą klucza znajdującego się w zestawie.

Po odblokowaniu bramę możemy użytkować ręcznie do momentu usunięcia usterki lub po włączeniu prądu.

Zestaw NICE NAKED umożliwia opcjonalnie podłączenie zasilania awaryjnego np. akumulatora NICE PS124 lub specjalnego systemu fotowoltaicznego Solemyo co gwarantuje działanie napędu nawet w przypadku braku prądu.